

MAŠINA ZA KANTOVANJE

RK-5SM-COMPACT


Mašina za kantovanje kompaktnog dizajna i savršenog sklopa pojedinačnih komponenti u svrhu omogućavanja besprekorne završne obrade. Svi delovi mašine su izrađeni sa apsolutnom preciznošću na vrhunskim japanskim mašinama i provereni od strane stručnih inženjera uz strogu kontrolu kvaliteta. Veliki ekran osetljiv na dodir aktivira "grešku" kada postoji problem sa mašinom i opis njenog brzog rešavanja. Idealna za male, srednje i industrijske proizvodnje.


PREFREZERI


Dizajnirani da eliminišu oštećenja od krojenja i garantuju ravnu površinu idealnu za lepljenje. Izrađeni sa dijamantskim rezačima koji se rotiraju u različitim pravcima.


NANOŠENJE LEPKA


Kanister je obložen teflonom i ima sistem za brzo demontiranje. Dizajniran za lepak u granulama kojemu je potrebno samo 15 minuta za zagrevanje.


PNEUMATSKI VALJCI

2 pneumatska valjka za pritisak na traku sa regulatorima.


KRAJNJE SEČENJE

Precizno sečenje krajeva panela pomoću dve testere sa velikim brojem obrtaja (12.000)


FINI FREZERI

Precizna obrada gornjeg i donjeg dela panela sa dva RADIJUS frezera (R1,R2,R3) i velikim brojem obrtaja (12.000)

Širina panela	minimum 80mm
Debljina panela	10-50mm
Debljina trake	0.4-3mm
Dužina panela	minimum 70mm
Brzina obrade	7m/min
Radni pritisak	6 bar
Ukupna snaga	6.15kW
Dimenzije mašine	2730x1080x1230mm
Dimenzije pakovanja	2422x645x1245mm
Težina	780kg


RADIJUS SKALPERI

Skalperi sa radijusom za doradu ivice panela kako bi bila glatka.


POLIRANJE

Završna obrada panela poliranjem za još glatkiju završnu obradu.